



türsan®

OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.




www.tursanotomotiv.com.tr




TS EN ISO 9001:2000



211.01.00 - 27 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı (Aparatlı)
27 Centre Trailer Air Suspension Hanger Brackets Lifiable Axle



212.01.00 - 24 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı (Aparatlı)
24 Centre Trailer Air Suspension Hanger Brackets Lifiable Axle




213.01.00 - 20 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı (Aparatlı)
20 Centre Trailer Air Suspension Hanger Brackets Lifiable Axle




1	APARAT KİLİT SACI	20.01.05.01	ST37	22	----	0,55	ABKANT PRES
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	----	21	M24	0,12	HAZIR
1	AMORTİSÖR PERNOSU (28cm.)	20.02.03.01	Ç1040	20	M24x280	1,1	DÖVME - TORN
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	----	19	M30x2	0,25	HAZIR
1	30'LUK APARAT PERNOSU (26cm.)	21.02.02.01	Ç1040	18	M30x260	1,65	DÖVME - TORN
2	APARAT ÇELİK BURCU	21.02.01.01	Ç1040	17	Ø58,5xØ30,5	0,17	TORNALAMA
2	APARAT SARI BURCU	3.03.03.01	----	16	Ø54xØ24,5	0,01	HAZIR
2	HAVŞA BAŞLI İMBUS CIVATA	DIN 7991	----	15	M6x25	0,005	HAZIR
2	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	----	14	M6	0,002	HAZIR
1	APARAT TAKOZU	3.03.02.01	----	13	----	0,05	HAZIR
1	KALDIRMA APARAT ÇATALI	21.01.02.01	ST 37	12	----	2	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI ARA SACI (DAR)	21.01.04.02	ST37	11	----	0,55	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI ARA SACI (GENİŞ)	21.01.04.01	ST 37	10	----	1,55	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI GÖBEĞİ	21.01.03.01	ST 37	9	----	0,85	PLAZMA KESİM
1	KALDIRMA APARATI YAN GÖVDESİ - SOL	21.01.01.02	ST 37	8	----	2,7	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI YAN GÖVDESİ - SAĞ	21.01.01.01	ST 37	7	----	2,7	ABKANT PRES
2	MAKAS KULAK YAMASI	20.01.03.02	ST 37	6	95x130	0,32	KESİLMİŞ
1	20 MERKEZ KULAK TABAN SACI	2.01.06.02	ST 37	5	150x260 x 10	3,1	KESİLMİŞ
1	27 ve 24 MERKEZ KULAK TABAN SACI	2.01.06.01	ST 37	5	150x280 x 10	3,4	KESİLMİŞ
1	AMORTİSÖR BORUSU (18,5cm.)	20.03.01.01	----	4	Ø37xØ24,5	0,85	TORNALAMA
2	30'LUK KULAK BURCU	20.02.01.01	Ç1040	3	Ø58xØ30,5	0,4	TORNALAMA
20	MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.01	ST52	----	----	0,85	ABKANT PRES
1	24 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.11	ST52	2	----	1,15	ABKANT PRES
27	MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.21	ST52	----	----	1,25	ABKANT PRES
20	MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.01	ST52	----	5.02.07.01	5,4	KALIP
1	24 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.11	ST52	1	5.02.07.01	6,8	KALIP
27	MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.21	ST52	1	5.02.07.01	7,5	KALIP
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr	AÇIKLIK kg /parçe	AÇIKLAMALAR



211.01.01 - 27 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı
27 Centre Trailer Air Suspension Hanger Bracket



212.01.01 - 24 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı
24 Centre Trailer Air Suspension Hanger Bracket




213.01.01 - 20 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı
20 Centre Trailer Air Suspension Hanger Bracket




SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.)	AÇIKLAMALAR
1	KULAK KİLİT SACI	20.01.04.01	ST37	11	----	0,45 ABKANT PRES
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	----	10	M24	0,12 HAZIR
1	AMORTİSÖR PERNOSU (28cm.)	20.02.03.01	Ç1040	9	M24x280	1,1 DÖVME - TORN.
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	----	8	M30x2	0,25 HAZIR
1	30'LUK KULAK PERNOSU (20cm.)	20.02.02.01	Ç1040	7	M30x200	1,35 DÖVME - TORN.
2	MAKAS KULAK YAMASI	20.01.03.02	ST 37	6	95x130	0,32 KESİLMİŞ
1	20 MERKEZ KULAK TABAN SACI	2.01.06.02	ST 37	5	150x260 x 10	3,1 KESİLMİŞ
1	27 ve 24 MERKEZ KULAK TABAN SACI	2.01.06.01	ST 37	5	150x280 x 10	3,4 KESİLMİŞ
1	AMORTİSÖR BORUSU (18,5cm.)	20.03.01.01	----	4	Ø37xØ24,5	0,85 TORNALAMA
2	30'LUK KULAK BURCU	20.02.01.01	Ç1040	3	Ø58xØ30,5	0,4 TORNALAMA
1	20 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.01	ST52	----	----	0,85 ABKANT PRES
1	24 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.11	ST52	2	----	1,15 ABKANT PRES
1	27 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.21	ST52	----	----	1,25 ABKANT PRES
1	20 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.01	ST52	1	5.02.07.01	5,4 KALIP
1	24 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.11	ST52	1	5.02.07.01	6,8 KALIP
1	27 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.21	ST52	1	5.02.07.01	7,5 KALIP
	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.)	AÇIKLAMALAR



211.02.00 - 27 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı (Alt Saçsız) (Aparatlı)
27 Centre Trailer Air Suspension Hanger Brackets Lifiable Axle (Not Sheet Metal)



212.02.00 - 24 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı (Alt Saçsız) (Aparatlı)
24 Centre Trailer Air Suspension Hanger Brackets Lifiable Axle (Not Sheet Metal)




213.02.00 - 20 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı (Alt Saçsız) (Aparatlı)
20 Centre Trailer Air Suspension Hanger Brackets Lifiable Axle (Not Sheet Metal)




1	APARAT KİLİT SACI	20.01.05.01	ST37	21	----	0,55	ABKANT PRES
1	FIBERLİ SOMUN	DIN 985	----	20	M24	0,12	HAZIR
1	AMORTİSÖR PERNOSU (28cm.)	20.02.03.01	Ç1040	19	M24x280	1,1	DÖVME - TORN.
1	FIBERLİ SOMUN	DIN 985	----	18	M30x2	0,25	HAZIR
1	30'LUK APARAT PERNOSU (26cm.)	21.02.02.01	Ç1040	17	M30x260	1,65	DÖVME - TORN.
2	APARAT ÇELİK BURCU	21.02.01.01	Ç1040	16	Ø58,5xØ30,5	0,17	TORNALAMA
2	APARAT SARI BURCU	3.03.03.01	----	15	Ø54xØ42,5	0,01	HAZIR
2	HAVŞA BAŞLI İMBUS CIVATA	DIN 7991	----	14	M6x25	0,005	HAZIR
2	FIBERLİ SOMUN	DIN 985	----	13	M6	0,002	HAZIR
1	APARAT TAKOZU	3.03.02.01	----	12	----	0,05	HAZIR
1	KALDIRMA APARAT ÇATALI	21.01.02.01	ST 37	11	----	2	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI ARA SACI (DAR)	21.01.04.02	ST37	10	----	0,55	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI ARA SACI (GENİŞ)	21.01.04.01	ST 37	9	----	1,55	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI GÖBEĞİ	21.01.03.01	ST 37	8	----	0,85	PLAZMA KESİM
1	KALDIRMA APARATI YAN GÖVDESİ - SOL	21.01.01.02	ST 37	7	----	2,7	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI YAN GÖVDESİ - SAĞ	21.01.01.01	ST 37	6	----	2,7	ABKANT PRES
2	MAKAS KULAK YAMASI	20.01.03.02	ST 37	5	95x130	0,32	KESİLMİŞ
1	AMORTİSÖR BORUSU (18,5cm.)	20.03.01.01	----	4	Ø37xØ24,5	0,85	TORNALAMA
2	30'LUK KULAK BURCU	20.02.01.01	Ç1040	3	Ø58xØ30,5	0,4	TORNALAMA
	20 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.01	ST52	----	----	0,85	ABKANT PRES
1	24 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.11	ST52	2	----	1,15	ABKANT PRES
	27 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.21	ST52	----	----	1,25	ABKANT PRES
	20 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.01	ST52	----	5.02.07.01	5,4	KALIP
1	24 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.11	ST52	1	5.02.07.01	6,8	KALIP
	27 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.21	ST52	----	5.02.07.01	7,5	KALIP
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AÇIKLAMALAR	AÇIKLAMALAR



211.02.01 - 27 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı (Alt Saçsız)
27 Centre Trailer Air Suspension Hanger Bracket (Not Sheet Metal)







212.02.01 - 24 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı (Alt Saçsız)
24 Centre Trailer Air Suspension Hanger Bracket (Not Sheet Metal)







213.02.01 - 20 Merkez Dorse "Z" Makas Kulağı (Alt Saçsız)
20 Centre Trailer Air Suspension Hanger Bracket (Not Sheet Metal)








SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR
1	KULAK KİLİT SACI	20.01.04.01	ST37	10	---	0,45	ABKANT PRES
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	---	9	M30x2	0,25	HAZIR
1	30'LUK KULAK PERNOSU (20cm.)	20.02.02.01	Ç1040	8	M30x200	1,35	DÖVME - TORN.
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	---	7	M24	0,12	HAZIR
1	AMORTİSÖR PERNOSU (28cm.)	20.02.03.01	Ç1040	6	M24x280	1,1	DÖVME - TORN.
2	MAKAS KULAK YAMASI	20.01.03.02	ST 37	5	95x130	0,32	KESİLMİŞ
1	AMORTİSÖR BORUSU (18,5cm.)	20.03.01.01	---	4	Ø37xØ24,5	0,85	TORNALAMA
2	30'LUK KULAK BURCU	20.02.01.01	Ç1040	3	Ø58xØ30,5	0,4	TORNALAMA
	20 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.01	ST52	---	---	0,85	ABKANT PRES
1	24 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.11	ST52	2	---	1,15	ABKANT PRES
	27 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI	20.01.02.21	ST52	---	---	1,25	ABKANT PRES
	20 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.01	ST52		5.02.07.01	5,4	KALIP
1	24 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.11	ST52	1	5.02.07.01	6,8	KALIP
	27 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ	20.01.01.21	ST52		5.02.07.01	7,5	KALIP







SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR
1	APARAT KİLİT SACI	20.01.05.01	ST37	20	---	0,55	ABKANT PRES
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	---	19	M24	0,12	HAZIR
1	AMORTİSÖR PERNOSU (25cm.)	20.02.03.11	Ç1040	18	M24x250	0,95	DÖVME - TORN.
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	---	17	M30x2	0,25	HAZIR
1	30'LUK APARAT PERNOSU (23cm.)	21.02.02.11	Ç1040	16	M30x230	1,5	DÖVME - TORN.
2	APARAT ÇELİK BURCU	21.02.01.01	Ç1040	15	Ø58,5xØ30,5	0,17	TORNALAMA
2	APARAT PLASTİK SARI BURCU	3.03.03.01	---	14	Ø54xØ42,5	0,01	HAZIR
2	HAVŞA BAŞLI İMBUS CIVATA	DIN 7991	---	13	M6x25	0,005	HAZIR
2	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	---	12	M6	0,002	HAZIR
1	APARAT TAKOZU	3.03.02.01	---	11	---	0,05	HAZIR
1	KALDIRMA APARAT ÇATALI (7,5'luk)	21.01.02.11	ST 37	10	---	2	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI ARA SACI (7,5'luk)	21.01.04.11	ST 37	9	---	1,3	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI GÖBEĞİ	21.01.03.01	ST 37	8	---	0,85	PLAZMA KESİM
1	KALDIRMA APARATI YAN GÖVDESİ-SOL (7,5'luk)	21.01.01.12	ST 37	7	---	2,32	ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI YAN GÖVDESİ-SAG (7,5'luk)	21.01.01.11	ST 37	6	---	2,32	ABKANT PRES
2	MAKAS KULAK YAMASI (7,5'luk)	20.01.03.01	ST 37	5	95x130	0,42	KESİLMİŞ
1	AMORTİSÖR BORUSU (15,5cm.)	20.03.01.11	---	4	Ø37xØ24,5	0,7	TORNALAMA
2	30'LUK KULAK BURCU (7,5'luk)	20.02.01.11	Ç1040	3	Ø58,5xØ30,5	0,42	TORNALAMA
1	27 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI (7,5'luk)	20.01.02.22	ST52	2	---	1,2	ABKANT PRES
1	27 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ (7,5'luk)	20.01.01.22	ST52	1	5.02.07.02	6,8	KALIP



1	KULAK KİLİT SACI	20.01.04.01	ST37	10	---	0,45	ABKANT PRES
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	---	9	M24	0,12	HAZIR
1	AMORTİSÖR PERNOSU (25cm.)	20.02.03.11	Ç1040	8	M24x250	0,95	DÖVME - TORN.
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	---	7	M30x2	0,25	HAZIR
1	30'LUK KULAK PERNOSU (17cm.)	20.02.02.11	Ç1040	6	M30x170	1,15	DÖVME - TORN.
2	MAKAS KULAK YAMASI (7,5'luk)	20.01.03.01	ST 37	5	---	0,42	KESİLMİŞ
1	AMORTİSÖR BORUSU (15,5cm.)	20.03.01.11	---	4	Ø37xØ24,5	0,7	TORNALAMA
2	30'LUK KULAK BURCU (7,5'luk)	20.02.01.11	Ç1040	3	Ø58,5xØ30,5	0,42	TORNALAMA
1	27 MERKEZ MAKAS KULAĞI "Z" PARÇASI (7,5'luk)	20.01.02.22	ST52	2	---	1,2	ABKANT PRES
1	27 MERKEZ "Z" MAKAS KULAK GÖVDESİ (7,5'luk)	20.01.01.22	ST52	1	5.02.07.02	6,8	KALIP
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AÇIKLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR



SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR NR.	KABA ÖLÇÜ (mm) MODEL - KALIP Nr.	AÇIKLAMALAR
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	----	21	M24	0,12 HAZIR
1	AMORTİSÖR PERNOSU (25cm.)	20.02.03.11	Ç1040	20	M24 x 250	0,95 TORNALAMA
1	KULAK PERNOSU SOMUNU (AYAR. PER.)	20.05.01.01	----	19	M30x2	0,18 TORNALAMA
1	KULAK KENAR PULU (7,5'LUK)(AYAR.PER.)	20.04.01.01	----	18	Ø77 x Ø31	0,2 TORNALAMA
1	30'luk APARAT PERN. (23cm.)(AYAR. PER.)	21.02.02.12	Ç1040	17	M30x2x235	1,6 TORNALAMA
2	MAKAS KULAK YAMASI (7,5'luk)(AYAR. PER.)	20.01.03.03	ST37	16	----	0,55 KALIP
2	PERNO AYAR PARÇASI (7,5'luk)(AYAR. PER.)	20.01.04.02	ST37	15	104 x 57,5	0,25 KALIP
2	APARAT ÇELİK BURCU	21.02.01.01	Ç1040	14	Ø58,5xØ30,5	0,17 TORNALAMA
2	APARAT PLASTİK SARI BURCU	3.03.03.01	----	13	Ø54xØ42,5	0,01 HAZIR
2	HAVŞA BAŞLI İMBUS CIVATA	DIN 7991	----	12	M6x25	0,005 HAZIR
2	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	----	11	M6	0,002 HAZIR
1	APARAT TAKOZU	3.03.02.01	----	10	----	0,05 HAZIR
1	KALDIRMA APARAT ÇATALI (7,5'luk)	21.01.02.11	ST 37	9	----	2 ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI ARA SACI (7,5'luk)	21.01.04.11	ST 37	8	----	1,3 ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI GÖBEGİ	21.01.03.01	ST 37	7	----	0,85 PLAZMA KESİM
1	KALDIRMA APARATI YAN GÖVDESİ-SOL (7,5'luk)	21.01.01.12	ST 37	6	----	2,32 ABKANT PRES
1	KALDIRMA APARATI YAN GÖVDESİ-SAĞ (7,5'luk)	21.01.01.11	ST 37	5	----	2,32 ABKANT PRES
1	AMORTİSÖR Perno BORUSU (15,5cm.)	20.03.01.11	----	4	Ø37 X Ø24,5	0,85 TORNALAMA
2	30'luk KULAK BURCU (7,5'luk) (AYAR. PER.)	20.02.01.12	Ç1040	3	Ø74 x 58	0,45 İŞLEME
1	27 M. "Z" MAK. KULAĞI "Z" PARÇASI (7,5'luk)(Ayar. Per.)	20.01.02.23	ST52	2	----	1,0 ABKANT PRES
1	27 M. "Z" MAK. KUL. GÖVDESİ (7,5'luk)(AYAR. PER.)	20.01.01.23	ST52	1	----	7,0 KALIP



SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AÇIKLAMALAR
1	FİBERLİ SOMUN	DIN 985	----	11	M24	0,12 HAZIR
1	AMORTİSÖR PERNOSU (25cm.)	20.02.03.11	Ç1040	10	M24 x 250	0,95 TORNALAMA
1	KULAK PERNOSU SOMUNU (AYAR. PER.)	20.05.01.01	----	9	M30x2	0,18 TORNALAMA
1	KULAK KENAR PULU (7,5'LUK)(AYAR.PER.)	20.04.01.01	----	8	Ø77 x Ø31	0,2 TORNALAMA
1	30'luk KULAK PERNOSU (17cm.)(AYAR. PER.)	20.02.02.12	Ç1040	7	M30x2x170	1,3 TORNALAMA
2	PERNO AYAR PARÇASI (7,5'luk)(AYAR. PER.)	20.01.04.02	ST37	6	104 x 57,5	0,25 KALIP
2	MAKAS KULAK YAMASI (7,5'luk)(AYAR. PER.)	20.01.03.03	ST37	5	----	0,55 KALIP
1	AMORTİSÖR PERNO BORUSU (15,5cm.)	20.03.01.11	----	4	Ø37 X Ø24,5	0,85 TORNALAMA
2	30'luk KULAK BURCU (7,5'luk) (AYAR. PER.)	20.02.01.12	Ç1040	3	Ø74 x 58	0,45 İŞLEME
1	27 M. "Z" MAK. KULAĞI "Z" PARÇASI (7,5'luk)(Ayar. Per.)	20.01.02.23	ST52	2	----	1,0 ABKANT PRES
1	27 M. "Z" MAK. KUL. GÖVDESİ (7,5'luk)(AYAR. PER.)	20.01.01.23	ST52	1	----	7,0 KALIP




201.00.01
Dorse "Z" Makas Kulak Aparatı (Mont.)
Double-Sided Axle Lift




202.00.01
Dorse "Z" Makas Kulak Aparatı (Mont.) (7.5'luk)
Double-Sided Axle Lift




601.01.00
141'lik Tabla Takımı
Spring Seats Set





111.01.00 - Saç Kapaklı Kaldırma Pistonu (30 cm.)
Lifting Piston (Sheet Metal Cover) (30 cm.)



112.01.00 - Saç Kapaklı Kaldırma Pistonu (35 cm.)
Lifting Piston (Sheet Metal Cover) (35 cm.)




113.01.00 - Saç Kapaklı Kaldırma Pistonu (35 cm.) (Yuv. Kafa)
Lifting Piston (Sheet Metal Cover) (35 cm.)




SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR
1	MAVİ TİPA	3.03.04.01	---	18	---	0,001	HAZIR
1	45'LİK PİSTON KAPAĞI TOZ LASTİĞİ	3.02.01.01	---	17	---	0,04	HAZIR
8	SOMUN	DIN 985	---	16	M8	0,002	HAZIR
8	CIVATA	DIN 961	---	15	M8 x 25	0,015	HAZIR
1	SAÇ KAPAK SEGMANI	10.05.01.01	---	14	---	0,01	HAZIR
1	SAÇ KAP. PİSTON PLASTİK KAPAK BURCU	3.03.03.02	---	13	---	0,02	HAZIR
1	SAÇ KAPAKLI PİSTON KAPAK BURCU	10.04.01.01	ST44	12	Ø70	0,5	TORNALAMA
1	SAÇ KAPAKLI PİSTON KAPAĞI (KAYNAKSIZ)	10.01.07.01	ST37	11	5.02.02.06	3,75	KALIP
1	GUPİLYA	4.03.01.01	---	10	Ø60 x 5	0,01	HAZIR
1	SOMUN	4.01.02.01	---	9	1"x12	0,1	HAZIR
1	250'LİK PİSTON KEÇE İÇİ FLANŞI	10.01.05.11	ST37	8	Ø227,5	2,5	TORNALAMA
1	250'LİK PİSTON KEÇESİ	3.01.01.03	---	7	---	0,6	HAZIR
1	250'LİK PİSTON KEÇE ARKASI FLANŞI	10.01.04.11	ST37	6	Ø244	3,65	TORNALAMA
1	PİSTON KALDIRMA MİLİ (48,5cm.) (YUV. KAFA)	10.03.01.52	Ç1040	5	Ø43,95	5,1	KROM KAPLAMA
1	PİSTON KALDIRMA MİLİ (48,5cm.)	10.03.01.51	Ç1040	5	Ø43,95	4,9	KROM KAPLAMA
1	PİSTON KALDIRMA MİLİ (43,5cm.)	10.03.01.21	Ç1040	5	Ø43,95	4,3	KROM KAPLAMA
1	PİSTON ARKALIK SOMUNU	4.01.02.02	---	4	---	0,025	HAZIR
1	SAÇ KAP. PİSTON BORU NUSGASI (Ø24,5mm.)	10.01.02.02	ST37	3	---	1	PLAZMA KESİM
1	SAÇ KAPAKLI PİSTON BORU NUSGASI	10.01.02.01	ST37	3	---	1	PLAZMA KESİM
1	SAÇ KAPAKLI PİSTON BORU ARKALIĞI	10.01.03.01	ST37	2	5.02.08.01	1,85	KALIP
1	SAÇ KAP. KALD. PİSTON BORUSU (35cm.)	10.01.01.02	ST37	1	802 x 370	10,6	SAÇ BÜKME
1	SAÇ KAP. KALD. PİSTON BORUSU (30cm.)	10.01.01.01	ST37	1	802 x 320	9,5	SAÇ BÜKME



121.01.00 - 230'luk Döküm Kapaklı Kaldırma Pistonu (32 cm.)
Lifting Piston (Casting Cover) (32 cm.)





122.01.00 - 230'luk Döküm Kapaklı Kaldırma Pistonu (35 cm.)
Lifting Piston (Casting Cover) (35 cm.)



123.01.00 - 230'luk Döküm Kapaklı Kaldırma Pistonu (28 cm.) (Iveco)
Lifting Piston (Casting Cover) (28 cm.)




1	MAVİ TİPA	3.03.04.01	---	15	---	0,001	HAZIR
1	45'LİK PİSTON KAPAĞI TOZ LASTİĞİ	3.02.01.01	---	14	---	0,04	HAZIR
1	SETSKUR VİDA	DIN 916	---	13	M8 x 12	0,01	HAZIR
1	230'LUK PİSTON KAPAĞI	10.02.01.01	GGG	12	---	5,3	TORNALAMA
2	ORING	4.04.02.01	---	11	Ø43,3 x 4,76	0,01	HAZIR
1	GUPİLYA	4.03.01.01	---	10	Ø60 x 5	0,01	HAZIR
1	SOMUN	4.01.02.01	---	9	1"x12	0,1	HAZIR
1	230'LUK PİSTON KEÇE İÇİ FLANŞI	10.01.05.01	ST37	8	Ø213	2,2	TORNALAMA
1	230'LUK PİSTON KEÇESİ	3.01.01.02	---	7	---	0,52	HAZIR
1	230'LUK PİSTON KEÇE ARKASI FLANŞI	10.01.04.01	ST37	6	Ø228	3,2	TORNALAMA
	PİSTON KALDIRMA MİLİ (40cm.)	10.03.01.11	Ç1040		Ø43,95	3,8	KROM KAPLAMA
1	PİSTON KALDIRMA MİLİ (45,5cm.)	10.03.01.31	Ç1040	5	Ø43,95	4,5	KROM KAPLAMA
	PİSTON KALDIRMA MİLİ (43,5cm.)	10.03.01.21	Ç1040		Ø43,95	4,3	KROM KAPLAMA
1	PİSTON ARKALIK SOMUNU	4.01.02.02	---	4	---	0,025	HAZIR
1	DÖK. KAP. PİST. BORU NUSGASI (KISA) (Ø22,5)	10.01.02.11	ST37	3	---	0,75	PLAZMA KESİM
1	230'LUK DÖK. KAP. PİST. BORU ARKALIĞI	10.01.03.11	ST37	2	Ø231,5	2,7	TORNALAMA
	230'LUK DÖK. KAP. KAL. PİST. BORUSU (28cm.)	10.01.01.13	ST44		Ø245 x Ø231,2	12	KROM KAPLAMA
1	230'LUK DÖK. KAP. KAL. PİST. BORUSU (35cm.)	10.01.01.12	ST44	1	Ø245 x Ø231,2	15,1	KROM KAPLAMA
	230'LUK DÖK. KAP. KAL. PİST. BORUSU (32cm.)	10.01.01.11	ST44		Ø245 x Ø231,2	13,7	KROM KAPLAMA
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK (kg)	AÇIKLAMALAR




1	MAVİ TİPA	3.03.04.01	---	14	---	0,001	HAZIR
1	50'LİK PİSTON KAPAĞI TOZ LASTİĞİ	3.02.01.02	---	13	---	0,04	HAZIR
1	SETSKUR VİDA	DIN 916	---	12	M8 x 12	0,01	HAZIR
1	250'LİK PİSTON KAPAĞI	10.02.01.11	GGG	11	---	5,5	TORNALAMA
2	ORİNG	4.04.01.01	---	10	Ø50 x 5	0,01	HAZIR
1	GUPİLYA	4.03.01.01	---	9	Ø60 x 5	0,01	HAZIR
1	SOMUN	4.01.02.01	---	8	1"x12	0,1	HAZIR
1	Ø26mm. PUL	4.20.01.01	---	7	---	0,05	TORNALAMA
1	250'LİK FLANŞLI PİSTON KEÇESİ	106.00.01	---	6	---	4,7	HAZIR
1	PİSTON KALDIRMA MİLİ (49cm.) (As950)	10.03.01.61	Ç1040	5	Ø49,80	6,7	KROM KAPLAMA
1	PİSTON ARKALIK SOMUNU	4.01.02.02	---	4	---	0,025	HAZIR
1	DÖK. KAP. PİST. BORU NUSGASI (KISA) (Ø24,5)	10.01.02.12	ST37	3	---	0,7	PLAZMA KESİM
1	250'LİK DÖK. KAP. PİST. BORU ARKALIĞI	10.01.03.21	ST37	2	Ø251,5	3,2	TORNALAMA
1	250'LİK DÖK. KAP. KAL. PİST. BORUSU (37cm.)	10.01.01.21	ST37	1	802 x 370	13,6	KROM KAPLAMA
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK (kg/parça)	AÇIKLAMALAR



125.01.00 - 260'lık Döküm Kapaklı Kaldırma Pistonu (32 cm.)
Lifting Piston (Casting Cover) (32 cm.)






126.01.00 - 260'lık Döküm Kapaklı Kaldırma Pistonu (35 cm.)
Lifting Piston (Casting Cover) (35 cm.)



127.01.00 - 260'lık Döküm Kapaklı Kaldırma Pistonu (37 cm.) (Cargo)
Lifting Piston (Casting Cover) (37 cm.)



1	MAVİ TİPA	3.03.04.01	---	15	----	0,001	HAZIR
1	45'LİK PİSTON KAPAĞI TOZ LASTİĞİ	3.02.01.01	---	14	----	0,04	HAZIR
1	SETSKUR VİDA	DIN 916	---	13	M8 x 12	0,01	HAZIR
1	260'LİK PİSTON KAPAĞI	10.02.01.21	GGG	12	----	6,5	TORNALAMA
2	ORİNG	4.04.02.01	---	11	Ø43,3 x 4,76	0,01	HAZIR
1	GUPİLYA	4.03.01.01	---	10	Ø60 x 5	0,01	HAZIR
1	SOMUN	4.01.02.01	---	9	1"x12	0,1	HAZIR
1	260'LİK PİSTON KEÇE İÇİ FLANŞI	10.01.05.21	ST37	8	Ø239	2,8	TORNALAMA
1	260'LİK PİSTON KEÇESİ	3.01.01.04	---	7	----	0,65	HAZIR
1	260'LİK PİSTON KEÇE ARKASI FLANŞI	10.01.04.21	ST37	6	Ø255	4,0	TORNALAMA
	PİSTON KALDIRMA MİLİ (48,5cm.)	10.03.01.53	Ç1040		Ø43,95	4,9	KROM KAPLAMA
1	PİSTON KALDIRMA MİLİ (45,5cm.)	10.03.01.31	Ç1040	5	Ø43,95	4,5	KROM KAPLAMA
	PİSTON KALDIRMA MİLİ (43,5cm.)	10.03.01.21	Ç1040		Ø43,95	4,3	KROM KAPLAMA
1	PİSTON ARKALIK SOMUNU	4.01.02.02	---	4	----	0,025	HAZIR
1	DÖK. KAP. PİST. BORU NUSGASI (UZUN)(Ø22,5)	10.01.02.21	ST37		----	1,0	PLAZMA KESİM
	DÖK. KAP. PİST. BORU NUSGASI (KISA) (Ø22,5)	10.01.02.11	ST37	3	----	0,75	PLAZMA KESİM
1	260'LİK DÖK. KAP. PİST. BORU ARKALIĞI	10.01.03.31	ST37	2	Ø261,5	3,5	TORNALAMA
	260'LİK DÖK. KAP. KAL. PİST. BORUSU (37cm.)	10.01.01.33	ST44		Ø274 x Ø261,2	14,8	KROM KAPLAMA
1	260'LİK DÖK. KAP. KAL. PİST. BORUSU (35cm.)	10.01.01.32	ST44	1	Ø274 x Ø261,2	14,0	KROM KAPLAMA
	260'LİK DÖK. KAP. KAL. PİST. BORUSU (32cm.)	10.01.01.31	ST44		Ø274 x Ø261,2	12,7	KROM KAPLAMA
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AÇIKLIK kg/parça	AÇIKLAMALAR



1	MAVİ TİPA	3.03.04.01	---	17	---	0,001	HAZIR
1	45'LİK PİSTON KAPAĞI TOZ LASTİĞİ	3.02.01.01	---	16	---	0,04	HAZIR
1	SAÇ KAPAK SEGMANI	10.05.01.01	---	15	---	0,01	HAZIR
1	SETSKUR VİDA	DIN 916	---	14	M8 x 12	0,01	HAZIR
1	SAÇ KAP. PİSTON PLASTİK KAPAK BURCU	3.03.03.02	---	13	---	0,02	HAZIR
1	MINİ PİSTON KAPAK BURCU	10.04.01.11	ST44	12	Ø70	0,5	TORNALAMA
1	MINİ PİSTON KAPAK FLANŞI	10.01.06.11	ST37	11	---	1,0	TORNALAMA
1	GUPİLYA	4.03.01.01	---	10	Ø60 x 5	0,01	HAZIR
1	SOMUN	4.01.02.01	---	9	1"x12	0,1	HAZIR
1	MINİ PİSTON KEÇE İÇİ FLANŞI	10.01.05.31	ST37	8	Ø117	0,55	TORNALAMA
1	MINİ PİSTON KEÇESİ	3.01.01.01	---	7	---	0,15	HAZIR
1	MINİ PİSTON KEÇE ARKASI FLANŞI	10.01.04.31	ST37	6	Ø127	0,95	TORNALAMA
1	MINİ PİSTON KALDIRMA MİLİ	10.03.01.01	Ç1040	5	Ø43,95	3,2	KROM KAPLAMA
1	PİSTON ARKALIK SOMUNU	4.01.02.02	---	4	---	0,025	HAZIR
2	MINİ PİSTON BORU NUSGASI	10.01.02.31	ST37	3	---	0,4	PLAZMA KESİM
1	MINİ PİSTON BORU ARKALIĞI	10.01.03.41	ST37	2	---	0,65	TORNALAMA
1	MINİ KALDIRMA PİSTON BORUSU	10.01.01.41	ST44	1	Ø146 x Ø131,2	5,5	KROM KAPLAMA
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ NR.	PAR NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AÇIKLIK kg/parça	AÇIKLAMALAR



10.01.09.01
Yargılı Lama Çeşitleri



101.01.01
Uzun Saç Çekirge (Kaynaklı)



10.03.03.01
22'lik Kaldırma Pimi Çeşitleri



10.01.09.11
As 950 Yargılı Lama Çeşitleri



101.01.02
Kısa Saç Çekirge (Kaynaklı)



10.03.03.11
24'lük Kaldırma Pimi Çeşitleri



106.00.01
250'lik Flanşlı Piston Keçesi



101.03.00
Dingil Nusga Takımı (4 Parça)



10.03.02.01
80'lik Çekirge Mili Çeşitleri



106.00.02
260'lik Flanşlı Piston Keçesi



101.02.00
Şase Nusga Takımı (4 Parça)







10.02.02.01
80'lik Mil Yatağı








101.04.00
PVC Komple Hortum Takımı






1	GRESÖRLÜK	H1	----	21	3/8	0,005	HAZIR
2	SOMUN	DIN 985	----	20	M14	0,03	HAZIR
2	CIVATA	DIN 961	----	19	M14 x 150	0,2	HAZIR
2	KAUÇUKLU BEŞİK ARA BORUSU	3.03.06.01	----	18	----	0,25	HAZIR
2	BEŞİK PERNOSU KENAR PARÇASI	30.02.06.01	----	17	----	0,1	KESİM
1	AĞIR TİP BEŞİK KULAK PERNO SOMUNU	30.05.01.01	Ç1040	16	----	0,6	TORNALAMA
1	BEŞİK KULAK PERNO PULU	30.02.04.02	ST44	15	----	0,25	TORNALAMA
1	YIĞMA MAKAS BEŞİK PERNOSU (Ø70'lik)	301.21.03	----	14	Ø70xØ60x313	8,4	TAŞLAMA-IND.
2	BEŞİK KENAR PULU (SARI BURÇLU) (20 T.)	31.01.05.01	----	13	Ø140xØ76x4	0,4	TORNALAMA
2	BEŞİK SARI BURCU	3.09.01.01	----	12	Ø75xØ70	0,3	HAZIR
4	BEŞİK KENAR DESTEK SACI (20 T.)	31.01.04.01	ST37	11	----	0,75	PLAZMA KESİM
2	BEŞİK MAKAS TAKOZU (20mm.) (20 T.)	31.01.02.21	ST44	10	102	1,7	PRES
1	BEŞİK ARA BORUSU (SARI BURÇLU) (20 T.)	31.02.01.21	ST44	9	Ø102xØ75	4,0	TORNALAMA
2	BEŞİK KENAR PARÇASI (20 T.)	31.01.01.02	ST37	8	----	5,4	PLAZMA KESİM
1	BEŞİK ALT SACI (20 T.)	31.01.03.01	ST37	7	----	5,9	ABKANT PRES
2	36'LIK BEŞİK KULAK BURCU	30.02.03.02	Ç1040	6	Ø69xØ36,5x55	1,1	TORNALAMA
1	BEŞİK KULAK FLANŞI (DÖKÜM) (Ø60'lik)	30.02.01.22	GGG	5	Ø140xØ60x50	3,0	TORNALAMA
1	BEŞİK KULAK FLANŞI (DÖKÜM) (Ø70'lik)	30.02.01.21	GGG	4	Ø140xØ70x50	2,9	TORNALAMA
1	14 M. YIĞ. BEŞ. KULAĞI ARA SACI (20 T.)	30.01.02.02	ST37	3	150 x 230	2,2	ABKANT PRES
1	14 M. YIĞ. BEŞ. KUL. YAN PAR. (SOL) (20 T.)	30.01.01.04	ST52	2	----	7,1	ABKANT PRES
1	14 M. YIĞ. BEŞ. KUL. YAN PAR. (SAĞ) (20 T.)	30.01.01.03	ST52	1	----	7,1	ABKANT PRES
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK (kg/parça)	AÇIKLAMALAR






SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ PAR. NR.	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ PAR. NR.	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.)	AÇIKLAMALAR
2	SOMUN	DIN 985	---	19	M14	0,03	HAZIR	
2	CIVATA	DIN 961	---	18	M14 x 150	0,2	HAZIR	
2	KAUÇUKLU BEŞİK ARA BORUSU	3.03.06.01	---	17	---	0,25	HAZIR	
2	BEŞİK PERNOSU KENAR PARÇASI	30.02.06.01	---	16	---	0,1	KESİM	
1	AĞIR TIP BEŞİK KULAK PERNO SOMUNU	30.05.01.01	Ç1040	15	---	0,6	TORNALAMA	
1	BEŞİK KULAK PERNO PULU	30.02.04.02	ST44	14	---	0,25	TORNALAMA	
1	YIĞMA MAKAS BEŞİK PERNOSU (Ø60'lık)	301.22.03	---	13	Ø60x313	6,8	İNDÜKSİYON	
2	BEŞİK KENAR PULU (LASTİK BURÇLU)(16 T.)	31.01.05.02	---	12	---	0,4	PLAZMA KESİM	
1	BEŞİK LASTİKLİ BURCU	3.03.05.01	---	11	Ø105xØ60	3	HAZIR	
4	BEŞİK KENAR DESTEK SACI (16 T.)	31.01.04.02	ST37	10	---	0,75	PLAZMA KESİM	
2	BEŞİK MAKAS TAKOZU (15mm.) (16 T.)	31.01.02.31	ST44	9	102	1,5	PRES	
1	BEŞİK ARA BORUSU (LASTİK BURÇLU) (16 T.)	31.02.01.31	ST44	8	Ø121xØ102,5	3,3	TORNALAMA	
2	BEŞİK KENAR PARÇASI (16 T.)	31.01.01.03	ST37	7	---	4,8	PLAZMA KESİM	
1	BEŞİK ALT SACI (16 T.)	31.01.03.02	ST37	6	---	4,6	ABKANT PRES	
2	36'LIK BEŞİK KULAK BURCU	30.02.03.02	Ç1040	5	Ø69xØ36,5x55	1,1	TORNALAMA	
2	BEŞİK KULAK FLANŞI (DÖKÜM) (Ø60'lık)	30.02.01.22	GGG	4	Ø140xØ60x50	3,0	TORNALAMA	
1	14 M. YIĞ. BEŞ. KULAĞI ARA SACI (16 T.)	30.01.02.03	ST37	3	150 x 230	2,2	ABKANT PRES	
1	14 M. YIĞ. BEŞ. KUL. YAN PAR. (SOL) (16 T.)	30.01.01.06	ST52	2	---	7,1	ABKANT PRES	
1	14 M. YIĞ. BEŞ. KUL. YAN PAR. (SAĞ) (16 T.)	30.01.01.05	ST52	1	---	7,1	ABKANT PRES	

302.31.00 - 14 Merkez Yiğma Makas Ön Kayıcı Kulak (Uzun)
14 Centre Trailer Front Spring Bracket (Long)







303.31.00 - 14 Merkez Yiğma Makas Arka Kayıcı Kulak (Kısa)
14 Centre Trailer Rear Spring Bracket (Short)










1	SOMUN	DIN 985	----	11	M14	0,05	HAZIR
1	CIVATA	DIN 961	----	10	M14 x 150	0,2	HAZIR
2	SOMUN	DIN 985	----	9	M20	0,08	HAZIR
1	KAUÇUKLU KAYICI KULAK ARA BORUSU	3.03.06.02	----	8	----	1,0	HAZIR
2	CIVATA	DIN 961	----	7	M20 x 160	0,45	HAZIR
1	14 M. KAYICI KULAK MAKAS TAKOZU	32.01.02.03	GGG	6	----	5,6	DÖKÜM
2	14 M. KAYICI KULAK İÇ KENAR PAÇASI	32.01.04.02	ST37	5	----	1,0	PLAZMA KESİM
2	36'LIK KAYICI KULAK BURCU	30.02.02.03	Ç1040	4	Ø69xØ36,5x40	0,8	TORNALAMA
1	14 M. KAYICI KULAK TABAN SACI	32.01.03.03	ST37	3	----	3,3	ABKANT PRES
1	14 M. UZUN KAYICI KULAK YAN PARÇASI (SOL)	33.01.01.04	ST52	2	----	7,5	ABKANT PRES
1	14 M. UZUN KAYICI KULAK YAN PARÇASI (SAĞ)	33.01.01.03	ST52	1	----	7,5	ABKANT PRES
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR

1	SOMUN	DIN 985	----	10	M14	0,05	HAZIR
1	CIVATA	DIN 961	----	9	M14 x 150	0,2	HAZIR
2	SOMUN	DIN 985	----	8	M20	0,08	HAZIR
1	KAUÇUKLU KAYICI KULAK ARA BORUSU	3.03.06.02	----	7	----	1,0	HAZIR
2	CIVATA	DIN 961	----	6	M20 x 160	0,45	HAZIR
1	14 M. KAYICI KULAK MAKAS TAKOZU	32.01.02.03	GGG	5	----	5,6	DÖKÜM
2	14 M. KAYICI KULAK İÇ KENAR PAÇASI	32.01.04.02	ST37	4	----	1,0	PLAZMA KESİM
1	14 M. KAYICI KULAK TABAN SACI	32.01.03.03	ST37	3	----	3,3	ABKANT PRES
1	14 M. KISA KAYICI KULAK YAN PARÇASI (SOL)	32.01.01.04	ST52	2	----	5,4	ABKANT PRES
1	14 M. KISA KAYICI KULAK YAN PARÇASI (SAĞ)	32.01.01.03	ST52	1	----	5,4	ABKANT PRES
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR




2	CIVATA	DIN 961	----	16	M12 x 30	0,04	HAZIR
2	PUL	4.20.01.01	----	15	M12	0,01	HAZIR
3	GRESÖRLÜK	H1	----	14	3/8"	0,005	HAZIR
1	AĞIR TİP BEŞİK KULAK PERNO SOMUNU	30.05.01.01	Ç1040	13	----	0,6	TORNALAMA
1	YIĞMA MAKAS BEŞİK PERNOSU (AĞIR TİP)	301.01.03	----	12	----	4,75	İNDÜKSİYON
1	AĞIR TİP BEŞİK BURCU	30.03.01.02	ST44	11	Ø62 x Ø54	0,75	SEMENTASYON
1	AĞIR TİP BEŞİK ARA BORUSU	31.02.01.11	ST44	10	Ø83 x Ø62,3	2,3	TORNALAMA
2	AĞIR TİP BEŞİK MAKAS TAKOZU	31.01.02.11	ST37	9	120 x 110	1,5	ABKANT PRES
2	BEŞİK KENAR PARÇASI	31.01.01.01	ST37	8	----	6,3	ABKANT PRES
2	30'LUK BEŞİK KULAK BURCU	30.02.03.01	Ç1040	7	Ø54,5 x Ø30,5	0,3	TORNALAMA
1	AĞIR TİP BEŞİK KULAK FLANŞI	30.02.01.12	Ç1040	6	Ø128	2,35	TORNALAMA
1	AĞIR TİP BEŞİK KULAK FLANŞI (VIDALI)	30.02.01.11	Ç1040	5	Ø128	2,0	TORNALAMA
1	YIĞMA MAKAS BEŞİK KULAĞI ARA SACI	30.01.02.01	ST37	4	----	1,4	ABKANT PRES
1	YIĞMA MAKAS BEŞİK KULAĞI TABAN SACI	2.01.05.01	ST37	3	200 x 300	3,8	KESİLMİŞ
1	12 M. YIĞ. MAK. BEŞ. KUL. YAN PARÇASI (SOL)	30.01.01.02	ST37	2	5.02.04.08	4,0	PRES
1	12 M. YIĞ. MAK. BEŞ. KUL. YAN PARÇASI (SAĞ)	30.01.01.01	ST37	1	5.02.04.08	4,0	PRES
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg/parça	AÇIKLAMALAR





4	CIVATA	DIN 961	----	17	M12 x 30	0,04	HAZIR
4	PUL	4.20.01.01	----	16	M12	0,01	HAZIR
1	GRESÖRLÜK	H1	----	15	3/8"	0,005	HAZIR
1	M18 DELİKLİ CIVATA	30.04.01.01	----	14	M18 x 40	0,13	TORNALAMA
1	HAFIF TİP BEŞİK KULAK KENAR PULU	30.02.04.01	Ç1040	13	Ø80 x Ø19	0,5	TORNALAMA
1	YIĞMA MAKAS BEŞİK PERNOSU (HAFIF TİP)	30.01.02.03	----	12	----	3,5	İNDÜKSİYON
1	HAFIF TİP BEŞİK BURCU	30.03.01.01	ST44	11	Ø62 x Ø50	1,1	SEMENTASYON
1	HAFIF TİP BEŞİK ARA BORUSU	31.02.01.01	ST44	10	Ø76 x Ø62,3	1,5	TORNALAMA
2	HAFIF TİP BEŞİK MAKAS TAKOZU	31.01.02.01	ST37	9	120 x 110	1,3	ABKANT PRES
2	BEŞİK KENAR PARÇASI	31.01.01.01	ST37	8	----	6,3	ABKANT PRES
2	30'LUK BEŞİK KULAK BURCU	30.02.03.01	Ç1040	7	Ø54,5 x Ø30,5	0,3	TORNALAMA
1	HAFIF TİP BEŞİK KULAK FLANŞI	30.02.01.02	Ç1040	6	Ø120	1,6	TORNALAMA
1	HAFIF TİP BEŞİK KULAK FLANŞI (VİDALI)	30.02.01.01	Ç1040	5	Ø120	1,5	TORNALAMA
1	YIĞMA MAKAS BEŞİK KULAĞI ARA SACI	30.01.02.01	ST37	4	----	1,4	ABKANT PRES
1	YIĞMA MAKAS BEŞİK KULAĞI TABAN SACI	2.01.05.01	ST37	3	200 x 300	3,8	KESİLMİŞ
1	12 M. YIĞ. MAK. BEŞ. KUL. YAN PARÇASI (SOL)	30.01.01.02	ST37	2	5.02.04.08	4,0	PRES
1	12 M. YIĞ. MAK. BEŞ. KUL. YAN PARÇASI (SAĞ)	30.01.01.01	ST37	1	5.02.04.08	4,0	PRES
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK (kg./parça)	AÇIKLAMALAR


302.01.00 - 12 Merkez Yiğma Makas Ön Kayıcı Kulak (Uzun) (Ağır Tip)
302.02.00 - 12 Merkez Yiğma Makas Ön Kayıcı Kulak (Uzun) (Hafif Tip)
12 Centre Trailer Front Spring Bracket (Long)



303.01.00 - 12 Merkez Yiğma Makas Arka Kayıcı Kulak (Kısa) (Ağır Tip)
303.02.00 - 12 Merkez Yiğma Makas Arka Kayıcı Kulak (Kısa) (Hafif Tip)
12 Centre Trailer Rear Spring Bracket (Short)




2	30'LUK BEŞİK KULAK BURCU	30.02.03.01	Ç1040	7	Ø54,5 x Ø30,5	0,3	TORNALAMA
1	12 M. UZUN KAY. KUL. MAK. TAKOZU (HAFIF TİP)	33.01.02.01	ST37	6	----	1,5	ABKANT PRES
1	12 M. UZUN KAY. KUL. MAK. TAKOZU (AĞIR TİP)	33.01.02.02	ST37	6	----	2,0	ABKANT PRES
1	11x11 KAYICI KULAK PARÇASI	32.01.03.02	ST37	5	110 x 110	0,7	PLAZMA KESİM
1	8x11 KAYICI KULAK PARÇASI	32.01.03.01	ST37	4	80 x 110	0,55	PLAZMA KESİM
1	UZUN KAYICI KULAK TABAN SACI	2.01.05.03	ST37	3	175 x 260	2,9	KESİLMİŞ
1	12 M. UZUN KAYICI KULAK YAN PARÇASI (SOL)	33.01.01.02	ST37	2	5.02.04.08	3,5	PRES
1	12 M. UZUN KAYICI KULAK YAN PARÇASI (SAĞ)	33.01.01.01	ST37	1	5.02.04.08	3,5	PRES
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR




1	12 M. KISA KAY. KUL. MAK. TAKOZU (HAFIF TİP)	32.01.02.01	ST37	6	----	1,25	TORNALAMA
1	12 M. KISA KAY. KUL. MAK. TAKOZU (AĞIR TİP)	32.01.02.02	ST37	6	----	1,5	TORNALAMA
1	11x11 KAYICI KULAK PARÇASI	32.01.03.02	ST37	5	110 x 110	0,7	PLAZMA KESİM
1	8x11 KAYICI KULAK PARÇASI	32.01.03.01	ST37	4	80 x 110	0,55	PLAZMA KESİM
1	KISA KAYICI KULAK TABAN SACI	2.01.05.02	ST37	3	175 x 220	2,5	KESİLMİŞ
1	12 M. KISA KAYICI KULAK YAN PARÇASI (SOL)	10.01.03.31	ST37	2	5.02.04.07	1,95	PRES
1	12 M. KISA KAYICI KULAK YAN PARÇASI (SAĞ)	32.01.01.01	ST37	1	5.02.04.07	1,95	PRES
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR




304.01.00 - Sabit Bugi Kolu (48 cm.)
Bugi Fixed Arm (48 cm.)





304.11.00 - Sabit Bugi Kolu (48 cm.) (Profil)
Bugi Fixed Arm (48 cm.)



304.02.00 - Sabit Bugi Kolu (39 cm.)
Bugi Fixed Arm (39 cm.)



304.12.00 - Sabit Bugi Kolu (39 cm.) (Profil)
Bugi Fixed Arm (39 cm.)




2	BUGİ KOLU KAFASI LASTİK BURCU	3.03.01.01	---	2	---	0,3	HAZIR
	BUGİ KOLU SABİT (KISA)	2.03.01.01	GGG55	1	---	5,2	DÖKÜM
1	BUGİ KOLU SABİT (UZUN)	2.03.01.02	GGG55	1	---	6,2	DÖKÜM
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR





2	BUGİ KOLU KAFASI LASTİK BURCU	3.03.01.01	---	3	---	0,3	HAZIR
2	SABİT BUGİ KOLU KAFASI (PROFİL)	34.01.02.01	ST44	2	---	0,9	TORNALAMA
	SABİT BUGİ KOLU PROFİL PARÇASI (33cm.)	34.01.01.02	---	1	---	2,05	KESİM
1	SABİT BUGİ KOLU PROFİL PARÇASI (42cm.)	34.01.01.01	---	1	---	2,65	KESİM
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR

304.21.00 - Sabit Bugi Kolu (48 cm.) (Profil) (36'lık)
Bugi Fixed Arm (48 cm.)




304.22.00 - Sabit Bugi Kolu (39 cm.) (Profil) (36'lık)
Bugi Fixed Arm (39 cm.)





2	BUGİ KOLU KAFASI LASTİK BURCU (36'lık)	3.03.01.02	---	3	----	0,35	HAZIR
2	SABİT BUGİ KOLU KAFASI (PROFİL) (36'lık)	34.01.02.02	ST44	2	----	1,1	TORNALAMA
1	SABİT BUGİ KOLU PROFİL PARÇASI (33cm.)	34.01.01.02	---	1	----	2,05	KESİM
1	SABİT BUGİ KOLU PROFİL PARÇASI (42cm.)	34.01.01.01	---	1	----	2,65	KESİM
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR

305.01.00 - Ayarlı Bugi Kolu (37-41 cm.)
Bugi Adjustable Arm (37-41 cm.)




305.02.00 - Ayarlı Bugi Kolu (46-50 cm.)
Bugi Adjustable Arm (46-50 cm.)





2	BUGİ KOLU KAFASI LASTİK BURCU	3.03.01.01	---	4	---	0,3	HAZIR
1	BUGİ KOLU KAFASI (SOL)	34.02.02.02	GGG55	3	---	2,25	TORNALAMA
1	BUGİ KOLU KAFASI (SAĞ)	34.02.02.01	GGG55	2	---	2,25	TORNALAMA
1	AYARLI BUGİ KOLU MİLİ (24cm.)	34.02.01.02	Ç1040	1	240	1,85	TORNALAMA
1	AYARLI BUGİ KOLU MİLİ (33cm.)	34.02.01.01	Ç1040	1	330	2,6	TORNALAMA
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg./parça	AÇIKLAMALAR


305.21.00 - Ayarlı Bugi Kolu (36'lık) (37-41 cm.)
Bugi Adjustable Arm (37-41 cm.)



305.22.00 - Ayarlı Bugi Kolu (36'lık) (46-50 cm.)
Bugi Adjustable Arm (46-50 cm.)



2	BUGI KOLU KAFASI LASTİK BURCU (36'lık)	3.03.01.02	---	4	---	0,35	HAZIR
1	BUGI KOLU KAFASI (36'lık) (SOL)	34.02.02.12	GGG55	3	---	2,8	TORNALAMA
1	BUGI KOLU KAFASI (36'lık) (SAĞ)	34.02.02.11	GGG55	2	---	2,8	TORNALAMA
1	AYARLI BUGI KOLU MİLİ (25,5cm.) (36'lık)	34.02.01.12	Ç1040	1	255	2,7	TORNALAMA
1	AYARLI BUGI KOLU MİLİ (34cm.) (36'lık)	34.02.01.11	Ç1040	1	340	3,8	TORNALAMA
SAYI	PARÇA ADI VE AÇIKLAMALAR	STAND. Nr. RESİM Nr.	GEREÇ	PAR. NR.	KABA ÖLÇÜ (mm.) MODEL - KALIP Nr.	AĞIRLIK kg/parça	AÇIKLAMALAR





Büsan Özel Organize San. Böl. Kosgeb Cad. 2. Sk. No:52 KONYA
Tel: +90.332. 345 00 75 - 345 10 58 • Fax: +90.332. 345 00 18
www.tursanotomotiv.com.tr • e-mail: bilgi@tursanotomotiv.com.tr